

**Załącznik nr 1 do Regulaminu
udzielania w Gminnym
Przedsiębiorstwie Komunalnym
Sp. z o.o. w Chmielnie zamówień
publicznych sektorowych, których
wartość nie przekracza progów
unijnych**

Chmielno, dnia 15.12.2023 r.

ZAPYTANIE CENOWE

**dla zamówienia publicznego sektorowego, którego wartość nie przekracza progów
unijnych**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości nieprzekraczającej progów unijnych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego sektorowego obejmującego:

„Sukcesywną dostawę wodomierzy przystosowanych do montażu modułów radiowych współpracujących z oprogramowaniem Libra RS”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego nowych wodomierzy do pomiaru ilości wody zimnej wraz z zamontowanym i skonfigurowanym wedle zaleceń Zamawiającego modułem radiowym umożliwiającym odczyt wskazań wodomierzy. Wodomierze przeznaczone do zabudowy w instalacjach domowych lub studzienkach wodomierzowych, do montażu poziomego i pionowego o następujących średnicach i ilościach:
DN 15 - 575 szt.
DN 20 - 2302 szt.
DN 25 - 34 szt.
DN 40 - 1 szt.
DN 50 - 9 szt.
DN 80 - 4 szt.

Podane ilości wodomierzy i modułów komunikacyjnych tzw. nakładek są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie. Wodomierze/nakładki będą dostarczane sukcesywnie wg złożonego przez Zamawiającego zamówienia na dane partie wodomierzy/nakładek.

Wymagania:

a) Dotyczące wodomierzy DN15 – DN20:

- ✓ Jednostrumieniowe sucho bieżne lub objętościowe DN15 o przepływie $Q_3=2,5\text{m}^3/\text{h}$ długości $L=110\text{mm}$, gwint zewnętrzny króćca $\frac{3}{4}$ " do zimnej wody
- ✓ Jednostrumieniowe sucho bieżne lub objętościowe DN20 o przepływie $Q_3=4,0\text{m}^3/\text{h}$ długości $L=130\text{mm}$, gwint zewnętrzny króćca 1" do zimnej wody
- ✓ Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,
- ✓ Klasa dokładności wodomierzy nie mniejsza niż $R\geq 160\text{-H}$ i $R\geq 100\text{-V}$
- ✓ korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie, nie dopuszcza się korpusów kompozytowych,
- ✓ zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154,
- ✓ aktualny atest higieniczny PZH,
- ✓ oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza,
- ✓ maksymalna temperatura pracy $T=50^\circ\text{C}$,
- ✓ maksymalne ciśnienie robocze $P=16\text{ bar}$,
- ✓ liczydło wodomierza hermetyczne klasy IP68, obrotowe, ośmio bębnekowe z dokładnością odczytu 1 litr,
- ✓ zabezpieczony przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny),
- ✓ dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,
- ✓ brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza z liczydłem,
- ✓ możliwość montażu bezpośrednio na liczydło wodomierza modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
- ✓ możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej,
- ✓ możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),

b) Objętościowe sucho bieżne lub jednostrumieniowe DN25-DN40

- ✓ Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy.
- ✓ Parametry techniczne:
 - DN25 - $Q_3=6,3\text{ m}^3/\text{h}$; długość $L=260$
 - DN40 - $Q_3=16,0\text{ m}^3/\text{h}$; długość $L=300$
- ✓ aktualny atest higieniczny PZH
- ✓ zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154
- ✓ klasa metrologiczna $R\geq 160\text{-H}$
- ✓ odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych
- ✓ niski próg rozruchu
- ✓ korpus wykonany z mosiądzu, nie dopuszcza się korpusów wykonanych z kompozytu
- ✓ nie dopuszcza się elementów przedłużających lub redukujących

RZP-ZO.D-9/2023.MM

- ✓ liczydło hermetyczne klasy IP68, ośmio bębnekowe
- ✓ maksymalne ciśnienie robocze $P=16\text{bar}$
- ✓ maksymalna temperatura pracy $T=50^{\circ}\text{C}$
- ✓ brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem
- ✓ Możliwość montażu bezpośrednio na liczydło wodomierza (bez użycia adapterów) modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
- ✓ Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej
- ✓ możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),

c) jednostrumieniowe DN50-DN80

- ✓ Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy.
- ✓ Parametry techniczne:
 - DN50 - $Q_3=25\text{ m}^3/\text{h}$; długość $L=270$
 - DN80 - $Q_3=63,0\text{ m}^3/\text{h}$; długość $L=300$
- ✓ aktualny atest higieniczny PZH
- ✓ zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154
- ✓ klasa metrologiczna $R\geq 315\text{-H}$
- ✓ odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych
- ✓ niski próg rozruchu
- ✓ korpus wykonany z mosiądzu, nie dopuszcza się korpusów wykonanych z kompozytu
- ✓ nie dopuszcza się elementów przedłużających lub redukujących
- ✓ liczydło hermetyczne klasy IP68, ośmio bębnekowe
- ✓ maksymalne ciśnienie robocze $P=16\text{bar}$
- ✓ maksymalna temperatura pracy $T=50^{\circ}\text{C}$
- ✓ brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem
- ✓ Możliwość montażu bezpośrednio na liczydło wodomierza (bez użycia adapterów) modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
- ✓ Możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej
- ✓ możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),

d) Dotyczące modułów radiowych:

- ✓ konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza),
- ✓ montaż modułu na liczydło wodomierza
- ✓ częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie,
- ✓ transmisja danych: jednokierunkowa
- ✓ interwał czasowy pomiędzy wysyłkami danych co 30 sekund
- ✓ czas nadawania: poniedziałek – sobota (7.00 – 17.00)

RZP-ZO.D-9/2023.MM

- ✓ nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
- ✓ wymagana klasa szczelności modułu: IP68,
- ✓ zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności 6 – 7 lat,
- ✓ wymagana gwarancja na okres minimum 60 miesięcy.
- ✓ Funkcje modułu radiowego:
 - podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
 - podanie informacji o alarmach, w tym:
 - o użyciu magnezu neodymowego,
 - o demontażu modułu radiowego,
 - o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,
 - o stanie baterii,
 - o przepływie wstecznym,
 - aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych),
 - podanie informacji o przepływach wstecznych,
 - rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny)
 - historia alarmów z 12 miesięcy.
- ✓ Funkcje programowalne modułu:
 - aktualna data i godzina,
 - aktualne wskazanie wodomierza,
 - interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych,
 - próg alarmu przepływu wstecznego,
 - próg alarmu wycieku.

2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w OPZ, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą określonych w OPZ standardów i wymagań.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do Oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów opisanych w OPZ, stanowiącej opis Przedmiotu Zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których dotyczy.

Dodatkowo Wykonawca musi dostarczyć urządzenia o minimalnych parametrach i funkcjonalności.

3. Wymagana licencja na 10 lat bez ukrytych opłat dodatkowych z możliwością pobierania aktualizacji w czasie jej trwania.

RZP-ZO.D-9/2023.MM

Wszystkie wodomierze i moduły radiowe muszą być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem radiowego odczytu Libra RS i posiadać integrację z posiadanym przez Przedsiębiorstwo programem rozliczeniowym Billing firmy Netproces. Wykonawca musi ponieść koszty integracji z w/w systemem rozliczeniowym

Wszystkie wodomierze i moduły radiowe powinny posiadać indywidualny numer urządzenia przedstawiony jako kod kreskowy w postaci naklejki umieszczonej na urządzeniach. Zamawiający wymaga dostarczania kompletów wodomierz i moduł radiowy z konfiguracją dobraną indywidualnie pod potrzeby Zamawiającego ustaloną po zawarciu umowy, a przed pierwszą dostawą towaru.

1. Wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający urządzenia do kontaktu z wodą pitną, europejskie lub polskie świadectwo badania typu lub zatwierdzenie typu, deklarację zgodności wydaną przez producenta, kartę katalogową potwierdzającą spełnianie wymagań technicznych postawionych przez Zamawiającego. Wymagana gwarancja na okres minimum 60 miesięcy.
Wodomierze muszą być zgodne z :
 - 1) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r w sprawie wymagań, które powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. 209/2007 poz. 1513)
 - 2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 5/2008 poz. 29) oraz powinny odpowiadać wymaganiom normy (PN-ISO 4064 lub PN-EN14154)
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania, jeżeli:
 - 1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania,
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zamówienie,
 - 3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
 - 4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
3. Informację o unieważnieniu postępowania należy przekazać Wykonawcom.
4. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od rzeczywistej ilości dostarczonych wodomierzy w okresie trwania umowy i określone zostanie na podstawie cen zadeklarowanych przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w terminie:

od 02.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Przewidywana ilość wodomierzy do zamówienia w okresie:

RZP-ZO.D-9/2023.MM

02.01.2024 -31.12.2024

DN 15 - 287 szt.
DN 20 - 1151 szt.
DN 25 - 26 szt.
DN 40 - 1 szt.
DN 50 - 7 szt.
DN 80 - 2 szt.

02.01.2025 - 31.12.2025

DN 15 - 288 szt.
DN 20 - 1151 szt.
DN 25 - 8 szt.
DN 40 - 0 szt.
DN 50 - 2 szt.
DN 80 - 2 szt.

2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, według bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie zlecenia przesłanego pocztą elektroniczną.

III. KRYTERIUM WYBORU OFERTY JEST:

100% cena

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w „formularzu oferty”. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia są skalkulowane w cenie oferty.

IV. WYBRANE ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Rozliczenie za dostawę będzie się odbywać po każdorazowym zrealizowaniu dostawy i wystawieniu faktury VAT.
2. Termin płatności faktury VAT – 21 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
3. Z uwagi na możliwość zmiany potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dla poszczególnych średnic wodomierzy podanych w ofercie z jednoczesnym założeniem, że wartość zmiany nie może przekroczyć 20% łącznej wartości brutto umowy.

Ofertę zawierającą żądane informacje (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy złożyć w terminie do godz. 12:00 dnia 27.12.2023 roku.

Termin związania ofertą – do dnia 26.01.2024 roku.

RZP-ZO.D-9/2023.MM

1. Dopuszcza się złożenie oferty:
 - a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta do zapytania nr **RZP-ZO.D-9/2023.MM**”:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie
ul. Gryfa Pomorskiego 28A
83-333 Chmielno
 - b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia.gpk@chmielno.pl w tytule konieczne jest wskazanie numeru sprawy – oznaczenia postępowania **RZP-ZO.D-9/2023.MM**, za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu korespondencji na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) Zamawiający wyklucza z postępowania:
 - a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
 - b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
 - c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) i pomimo wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia braku oświadczenia tego nie złoży, oferta podlega odrzuceniu.

V. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający informuje, że :

RZP-ZO.D-9/2023.MM

1. Prowadząc przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzał będzie dane osobowe osób fizycznych, od których te dane osobowe bezpośrednio pozyskał (dotyczy to w szczególności Wykonawcy będącego osobą fizyczną, Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie oraz członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub prokurenta – będących osobami fizycznymi),
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 28 A, 83-333 Chmielno, e-mail biuro.gpk@chmielno.pl,
 - zamawiający powołał inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Pani Ewelina Hinz, kontakt: ewelinahinz@gmail.com
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Zamawiającego ustalonych przez strony świadczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących m.in. sporządzania dokumentacji księgowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności dochodzenia należności i roszczeń przez Zamawiającego (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 - Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych mogą być w szczególności; Poczta Polska S.A, Bank obsługujący Zamawiającego lub Wykonawcę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne, prawne, windykacyjne i inne podobne usługi wsparcia, rejestry dłużników, organy publiczne oraz sądy.
 - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, a także przez czas niezbędny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi.
 - posiada Pani/Pan:
 - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zmiana postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
 - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

RZP-ZO.D-9/2023.MM

- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Obowiązek informacyjny spoczywa również na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

Wszelkie pytania dotyczące treści zapytania cenowego proszę kierować na adres email: biuro.gpk@chmielno.pl

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
3. Wzór umowy